




T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	551
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKO ŞELATI - EDTA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	25677
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	MAGIC - ZINC
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO ŞELATI - EDTA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Zn:14
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile Şelatlı; Zn:14
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Net Ağırlıkları	1-5 kg
Depolama Sıcaklığı	-5 / +45°C
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, şarj no, üretim tar. son kul. tar. uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 12.11.2015 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 12.11.2015


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

29677

EC FERTILIZER

SADECE BİR İZELEMENT İÇEREN GÜBRELER

MAGIC-ZINC**ÇİNKO ŞELATI - EDTA****GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

	% w/w
Suda çözünür Çinko (Zn)	14
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	14
Şelatın stabil olduğu PH aralığı	2,5-10

UYGULAMA ZAMANI

İz elementlerin yapraktan uygulanması için, bitkinin yapraktan absorpsiyonunun maksimumuna ulaştığı sabah ve akşam saatleri tercih edilmelidir.

SU MİKTARI

Yaprağa uygulamada: Bitkinin yaprakları tamamen ıslanabilecek şekilde uygulama için gerekli su miktarı ayarlanır. Genel olarak tarla bitkileri için dekara 20 lt su gereklidir.

Toprağa uygulamada: Toprak yüzeyini kaplayacak su miktarı ayarlanır. Uygulamadan hemen sonra toprağa karıştırılır.

YAYICILAR

İyonik olmayan bir yayıcının kullanılması yapraktan emilmeyi kolaylaştırır. Bir başka kimyasalla karıştırılıp yapraktan uygulama durumunda yayıcı kullanılmaz.

ERİTME

MAGIC-ZINC, suda kolayca eriyebilir. Gerekli miktar su içinde çözünene kadar karıştırılır.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNE DUYARLI (HASSAS) BİTKİLER

Mısır, pamuk, buğday, arpa, yulaf, çalimsı ve yüksek bütün meyve ağaçları ve turunçgiller için kullanılır.

UYGULAMA TAVSİYELERİ

ÜRÜN	DOZ	UYGULAMA ZAMANI
Buğday, arpa, yulaf, soya, yerfıstığı, mısır, fasulye, bezelye, çeltik, sorgum, pamuk, şekerpancarı	Topraktan 200-400 gr/da Yapraktan 100-200 gr/100 lt su Tohumdan 200gr/100 gr tohum	Dikimden hemen önce noksanlık giderilinceye kadar her yıl, tekrar görülmemesi için üç yılda bir uygulanır. Bitkide yeterli yaprak geliştiğinde hemen (erken devrede) püskürtülür. Noksanlık belirtisi görülmeden uygulanmalıdır.
Narenciye	Yapraktan 100-200 gr/100 lt su	Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Gerekliyse tekrarlanır. Çiçeklenme döneminde ve hasattan hemen önce uygulanmaz.
Zeytin	Yapraktan 100-200 gr/100 lt su	İlk baharda uyanma ile birlikte uygulanır. Ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Elma-Armut	Yapraktan 100-200 gr/100 lt su	Çiçek tomurcukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanır.
Kayısı, Şeftali, Erik	Yapraktan 100 gr/100 lt su Topraktan 0,5-1 kg/ağaç	Hasattan sonra uygulanır. Tavsiye edilen doz aşılanmalıdır. Yapraklar yanabilir. Aşırı eksiklik varsa, Pülverizatör, Enjektör veya süzgeçle ağacın iriliğine göre yerden düzenli olarak uygulanır.
Ceviz ve Kiraz	Yapraktan 50-200 gr/100 lt su	Çiçeklenmeden hemen sonra yapraklara uygulanır. 2-3 hafta arayla 2 kere tekrarlanır.



12.11.2015

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

MAGIC-ZINC, tarım ilaçlarının çoğu ile ve tarımsal gübrelerle karıştırılabilir. Fakat bitki üzerinde ön deneme yapmadan karışımlar kullanılmamalıdır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ :

*Uygulama sırasında, ürünün tozunu solumayınız, yutmayınız. Şayet temas edilmişse, temas bölgesini derhal bol su ile yıkayınız. Göze kaçması veya yutulması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

*Uygulama sırasında koruyucu eldiven, elbise, gözlük, maske, ayakkabı giyiniz.

*ÇOCUKLARDAN VE GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

*ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ

*SADECE TARIMSAL AMAÇLAR İÇİN KULLANINIZ.

SAKLAMA VE DEPOLAMA : Ürün orta dereceli sıcaklıklarda orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarında yıllarca saklanabilir.

Depolama sıcaklığı -5 / + 45 C olup, normal şartlar altında üretim tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

Satıcı firmanın kontrolü dışında mamullerin uygun olmayan şartlarda depolanması ve hatalı kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan üretici sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza İş Merkezi No: 1 Kat.: 4 D:25 Maslak-Şişli
İSTANBUL -TÜRKİYE

Telf: (0212) 3461090 Fax : (0212) 3461064

İMAL TARİHİ :
SON KUL.TARİHİ :
ŞARJ NO :
ÜRETİCİ LİSANS NO : 551
ÜRÜN TESCİL NO :
NET AĞIRLIK : 1 KG.

TAAHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Barış BÜYÜKYÖRÜK
Genel Müdür



12.11.2015

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat: 4
Böl.:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207