



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	551
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alman Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	16316
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	SNIPER BORON
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 11
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	1.3-6.5-26 kg / 1-5-20 lt
Depolama Sıcaklığı	-5/45 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 10/05/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 10/05/2017


METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTILIZER
SNIPER BORON
BORON ETANOL AMIN



Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda çözümlü Bor (B) 11,0

Bor noksanlığı için yapraktan veya topraktan uygulanabilen üstün kaliteli bir üründür.

Kullanma Talimatı

Kullanmadan önce çalkalayınız. Dörtte üçü su ile dolu tanka üst filtreden karıştırarak dökünüz. Tankı suyla tamamlayınız ve karıştırarak püskürtünüz.

Uygulama ve Dozaj

Ürünler	Doz(ml/da)	Su(lt/da)	Uygulama zamanı
Sert çekirdekli	100-200	50-100	- Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe tomurcuk döneminde uygulayınız.Hasat sonrası için de aynı dozaj geçerlidir.
Yumuşak çekirdekli	100-200	50-100	-Pembe tomurcuk dönemi,çiçeklenme başı ve taç yaprakların döküldüğü dönemde uygulayınız.Hasat sonrası 200-300 ml/da uygulayınız.
Örtü altı bitkileri	100	100	-İdeal konsantrasyon için 100 lt suya 0,1 lt karıştırınız.(en çok)
Domates,Biber	200	50-100	- 4-6 yaprak döneminde uygulayınız.Gerekli ise 2 haftada bir yinelenir.
Narenciye	1000	50-100	- Meyvenin büyüme dönemi ile hasat arasında 2 hafta arayla 3 kez uygulanır.
Zeytin	200-300	40-100	- Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesinde uygulanır.Hasat sonrası yinelenir.
Soğan	100	50-100	- Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda uygulanır.Gerekirse 15 gün sonra tekrarlanır.
Patates	200-300	40-100	- Bitki çıkışının tamamlanmasından yumru oluşumuna kadar 2 kere, yumru gelişimi döneminde 100 ml/da olarak 3. kere uygulanır.
Karnabahar,Lahana, Brokoli,Brüksel lahanası	300	20-50	- 4-6 yaprak döneminde uygulayınız.Gerekirse 2 haftada bir tekrarlayınız.
Havuç	300	50-100	-10-15 cm boya erişinceye veya yeterli yaprak yüzeyi oluşunca uygulanır. gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Şeker Pancarı	300	50-100	-4-6 yaprak döneminde uygulanır.Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Mısır	300	20-50	-4-8 yaprak döneminde uygulanır.Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Bağ	100	50-100	-Yapraklar çıktıktan sonra ,çiçek salkımı oluştuğunda ve meyve tutumundan sonra uygulanır.
Çilek	100-150	20-50	- Çiçeklenme başlamadan yeşil göz döneminde uygulayınız.Gerekirse 2 hafta arayla tekrarlanır.
Ayçiçeği	200-300	20-50	-2.yaprak dönemi ile çiçek gözü oluşumuna kadar uygulayınız.Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.

DEPOLAMA DURUMU

Ürün orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak kuru ve serin depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl muhafaza eder. Depolama sıcaklığı:-5/ + 45 C



UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- *Deri ve gözle temastan kaçınınız.
- *Yutulduğunda bol su içiniz ve doktora başvurunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici firma bu ürünün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini beyan eder. Ürünün hatalı uygulanması zamanında kullanılmaması ve yanlış depolamadan kaynaklanabilecek her türlü zarar ziyan kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH.VE TİC.LTD.ŞTİ.


Ahi Evran Cd. Polaris Plaza İş Merkezi No:1 Kat:4 D: 25 Maslak-Şişli /İSTANBUL

Tlf.:0(212)3461090(Pbx). Fax:0(212)3461064

ÜRETİCİ LİSANS NO : 551 ÜRETİM TARİHİ :
ÜRÜN TESCİL NO : SON KUL.TARİHİ :
ÜRT.PARTİ NO : NET MİKTAR : 1 lt (1,3 kg);5 lt (6,5 kg);20 lt(26 kg)

TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.



EC FERTİLİZER
SNİPER BORON
BORON ETANOL AMİN



Garanti Edilen İçerik % w/w
Suda çözümlü Bor (B) 11,0

Bor noksanlığı için yapraktan veya topraktan uygulanabilen üstün kaliteli bir üründür.

Kullanma Talimatı

Kullanmadan önce çalkalayınız. Dörtte üçü su ile dolu tanka üst filtreden karıştırarak dökünüz. Tankı suyla tamamlayınız ve karıştırarak püskürtünüz.

Uygulama ve Dozaj

Ürünler	Doz(ml/da)	Su(lt/da)	Uygulama zamanı
Sert çekirdekli	100-200	50-100	- Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe tomurcuk döneminde uygulayınız. Hasat sonrası için de aynı dozaj geçerlidir.
Yumuşak çekirdekli	100-200	50-100	- Pembe tomurcuk dönemi, çiçeklenme başı ve taç yaprakların döküldüğü dönemde uygulayınız. Hasat sonrası 200-300 ml/da uygulayınız.
Örtü altı bitkileri	100	100	- İdeal konsantrasyon için 100 lt suya 0,1 lt karıştırınız. (en çok)
Domates, Biber	200	50-100	- 4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekli ise 2 haftada bir yinelenir.
Narenciye	1000	50-100	- Meyvenin büyüme dönemi ile hasat arasında 2 hafta arayla 3 kez uygulanır.
Zeytin	200-300	40-100	- Tomurcuklanma ve çiçeklenme öncesinde uygulanır. Hasat sonrası yinelenir.
Soğan	100	50-100	- Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda uygulanır. Gerekirse 15 gün sonra tekrarlanır.
Patates	200-300	40-100	- Bitki çıkışının tamamlanmasından yumru oluşumuna kadar 2 kere, yumru gelişimi döneminde 100 ml/da olarak 3. kere uygulanır.
Karnabahar, Lahana, Brokoli, Brüksel lahanası	300	20-50	- 4-6 yaprak döneminde uygulayınız. Gerekirse 2 haftada bir tekrarlayınız.
Havuç	300	50-100	- 10-15 cm boya erişinceye veya yeterli yaprak yüzeyi oluşunca uygulanır. gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Şeker Pancarı	300	50-100	- 4-6 yaprak döneminde uygulanır. Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Mısır	300	20-50	- 4-8 yaprak döneminde uygulanır. Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.
Bağ	100	50-100	- Yapraklar çıktıktan sonra, çiçek salkımı oluştuğunda ve meyve tutumundan sonra uygulanır.
Çilek	100-150	20-50	- Çiçeklenme başlamadan yeşil göz döneminde uygulayınız. Gerekirse 2 hafta arayla tekrarlanır.
Ayçiçeği	200-300	20-50	- 2. yaprak dönemi ile çiçek gözü oluşumuna kadar uygulayınız. Gerekirse 2 haftada bir tekrarlanır.

DEPOLAMA DURUMU

Ürün orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak kuru ve serin depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl muhafaza eder. Depolama sıcaklığı: -5/ + 45 C



UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Uygulama sırasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- *Deri ve gözle temastan kaçınınız.
- *Yutulduğunda bol su içiniz ve doktora başvurunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici firma bu ürünün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini beyan eder. Ürünün hatalı uygulanması zamanında kullanılmaması ve yanlış depolamadan kaynaklanabilecek her türlü zarar kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Ahi Evran Cd. Polaris Plaza İş Merkezi No:1 Kat:4 D: 25 Maslak-Şişli /İSTANBUL

Tlf.:0(212)3461090(Pbx). Fax:0(212)3461064

ÜRETİCİ LİSANS NO : 551 ÜRETİM TARİHİ :
ÜRÜN TESCİL NO : SON KUL.TARİHİ :
ÜRT.PARTİ NO : NET MİKTAR : 1 lt (1,3 kg); 5 lt (6,5 kg); 20 lt(26 kg)

TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

